UWAGI OGÓLNE :

1. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM.
2. KATEGORIA KOROZYJNOŚCI : C5–I.
3. KLASA WYKONANIA : EXC2.
4. DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE PODESTU, KTÓRY OPIERA SIĘ NA PONIŻSZEJ KONSTRUKCJI TO (WART.CHARAKT.) :
   - 100 kg/m2 dla ciężaru własnego,
   - 300 kg/m2 dla użytkowania.
5. MOCOWANIE SITOPIASKOWNIKA DO KONSTURKCJI WSPORCZEJ W ZAKRESIE UZGODNIEŃ MIĘDZY WYKONAWCĄ A DOSTAWCĄ URZĄDZENIA.
6. PONIŻSZE OPRACOWANIE TO PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY I NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY DO WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ. WYKONAWCA W SWOIM ZAKRESIE PRZYGOTOWUJE DOKUMENTACJE WARSZTATOWĄ KONSTRUKCJI DO WYKONANIA ELEMENTÓW NA WYTWÓRNI.

RYSUNEK WYMAGA ZATWIERDZENIA PRZEZ DOSTAWCĘ SITOPIASKOWNIKA ORAZ PODESTU !!!

ASSEMBLY	GRID
AK-1	1/A
AK-1	1/B
AK-1	2/A
AK-1	2/B
AK-1	3/A
AK-1	3/B

PRET GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI.
GWINT M24.



PRET GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI.
GWINT M24.

PRET GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI.
GWINT M24.

1 - 1
1:4



2 - 2
1:4



Uwagi:
1. Nieopisane spoiny pachwinowe wykonać:
- o grubości równej 0,7 gr. elementu cieńszego z łączonych w przypadku spoin jednostronnych;
- o grubości równej 0,5 gr. elementu cieńszego w przypadku spoin dwustronnych;
- o grubości równej 1,0 gr. ścianki w przypadku spoin obwodowych profili rurowych;
2. Nieopisane spoiny czołowe wykonac o gr. elementu cieńszego z łączonych.

MATERIAL LIST FOR ASSEMBLY MK'D — SF-1 — 6 No. Required

Mark	Profile	Material	No.	Length	Area	Weight
b-1	PL20*100	S355J2	1	260	0.1	4.1
b-2	PL20*80	S355J2	2	80	0.0	0.8
b-3	D24	STAL KL.8.	2	700	0.1	0.0
b-4	NUT_M24	STAL KL.8.	8			
b-5	NUT_M24	STAL KL.8.	2			
b-6	WASHER_M24	STAL KL.8.	10			
				Total	0.3	5.7

Biuro projektowe: EKO-KOMPLEKS J.Tchórzyński, J. Budzińska S.J.
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14
tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78
e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl
NIP: 729-10-17-522 REGON 471121530

Inwestor: GMINA ROKIETNICA
37-562 Rokietnica, Rokietnica 682

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Rokietnicy, gmina Rokietnica, realizowana w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków"

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 772/35, 772/40, 772/57, 772/58, obęb 0002 Rokietnica-miasto, gmina:Rokietnica, powiat: jarosławski, woj. podkarpackie

Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:	Podpis:
Projektant:	**mgr inż. Tomasz Cupriak** uprawnienia budowlane LOD/3297/PBKb/18 do projektowania bez ogranicze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Sprawdzający:	**mgr inż. Paweł Tejchman** uprawnienia budowlane nr LOD/0672/POOK/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	

Rysunek: SITOPIASKOWNIK KONSTR. WSPOR. - AKSONOMETRIA

Skala:	Data:	Stadium:	Rysunek nr:
1 : 4	13.04.2022	PT / PW	...